

Płock, dnia 09.04.2026r.

L. Dz. AM/1006/2026

Zaproszenie otwarte

do złożenia oferty cenowej na wykonanie
remontu klatek schodowych (I-III) w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Kilińskiego 17 w Płocku

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku zaprasza do
złożenia oferty cenowej dotyczącej **wykonania remontu klatek schodowych
(I-III) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kilińskiego 17 w Płocku,**
w terminie do **22.04.2026r.** do godz. **14.00.**

Otwarcie ofert i sprawdzenie ich pod względem formalnym nastąpi
22.04.2026r. o godz. **15.00** w siedzibie Spółdzielni.

W celu uzgodnienia szczegółów oferty prosimy o kontakt z administracją
osiedla pod nr telefonu **24 364 88 36.**

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. technicznych

Artur Łagodziński

PREZES ZARZĄDU

inż. Jerzy Wolniak

Załączniki:

1. Informacje ogólne
2. Wzór oferty
3. Przedmiar

Otrzymują:

1. Adresat
2. CzT
3. AM a/a

Informacje ogólne

1. Oferent powinien dokładnie zweryfikować zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej.
2. Oferent zobowiązany jest poświadczyć obmiar robót.
3. Materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie a po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki użytych materiałów.
4. Termin wykonania zadania - **do 15 grudnia 2026r.**
5. Sytuacja finansowa oferenta musi umożliwiać finansowanie robót.
6. Oferty winny być opatrzone napisem: „ **Wykonania remontu klatek schodowych (I-III) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Kilińskiego 17 w Płocku**”.
7. Oferent złoży formularz oferty wg wzoru.
8. Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z zakresu rzeczowego, jak również inne niezbędne do wykonania zadania (np. roboty przygotowawcze, porządkowe)
Za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpowiada wykonawca.
9. Oferty należy złożyć w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, ul. Mickiewicza 12A (sekretariat) do dnia **22.04.2026r. do godz. 14.00. z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ PRZED 22.04.2026r. GODZ. 15.00**
10. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu ofertowego bez podania przyczyn.
11. Zamówienie **nie podlega** Ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. technicznych
Artur Łagodziński

PREZES ZARZĄDU
inż. Jerzy Woźniak

OFERTA

1. Nazwa i siedziba oferenta, nr tel.
.....
.....
2. Do /nazwa i siedziba zamawiającego/:
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku, ul. Mickiewicza 12A, 09-402 Płock
3. Oferent zobowiązuje się wykonać roboty polegające na „**Wykonania remontu klatek schodowych (I-III) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 17 w Płocku**” z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z warunków technicznych wykonania i odbioru za cenę brutto
4.
Wartość przedmiotu zamówienia – cena ofertowa – uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją robót.
W/w cena ofertowa, stanowi ostateczną wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Oferent zobowiązuje się wykonać w/w zakres rzeczowy robót najpóźniej do
6. Oferent oświadcza, że zobowiązuje się do podpisania umowy z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Płocku, ul. A. Mickiewicza 12A w terminie 5 dni od chwili ogłoszenia wyników przetargu (jeśli wygra przetarg).
7. Oferent zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres
8. Oferent oświadcza, że:
 - a) Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - b) Zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty;
 - c) Jego moc przerobowa jest wystarczająca do wykonania w/w robót w terminie do
 - d) Materiały użyte do budowy będą dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie i posiadać będą atesty i certyfikaty;
 - e) Data sporządzenia oferty

.....
/podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta/

Wzór oferty zatwierdził:

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. technicznych

PREZES ZARZĄDU

Artur Łagodziński.....

inż. Jerzy Wolnicki.....

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ADRES INWESTYCJI: 09-400 Płock ul. Kilińskiego 17
NAZWA INWESTORA: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 12A 09-400 Płock
DATA OPRACOWANIA: 30.03.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30.03.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Klatka nr 1			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą do piwnicy	m ²		
		2,0 * 0,9	m ²	1,80	
				RAZEM	1,80
3 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
	na parter	$0,8 * 2 + (6 * 0,15 * 2 + 5 * 0,37 * 2 + 1,5 + 2,72 + 1,5) - 0,9$	m	11,92	
	parter -1p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
	1p-2p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
	2p-3p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
	3p-4p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
				RAZEM	82,40
4 d.1	KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych do podstopnic	m ²		
	na parter	$0,15 * 1,36 * 6$	m ²	1,22	
	parter -1p	$0,15 * 1,36 * 18$	m ²	3,67	
	1p-2p	$0,15 * 1,36 * 18$	m ²	3,67	
	2p-3p	$0,15 * 1,36 * 18$	m ²	3,67	
	3p-4p	$0,15 * 1,36 * 18$	m ²	3,67	
				RAZEM	15,90
5 d.1	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki do podstopnic	m ²		
		15,912	m ²	15,91	
				RAZEM	15,91
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoża gruntem szczepnym - biegi schodowe (pod płytki)	m ²		
	na parter	$0,8 * 1,36 + (6 * 0,15 * 1,36 + 5 * 0,37 * 1,36 + 1,5 * 2,72)$	m ²	8,91	
	parter -1p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m ²	19,01	
	1p-2p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m ²	19,01	
	2p-3p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m ²	19,01	
	3p-4p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m ²	19,01	
				RAZEM	84,95
7 d.1	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.6	m ²	84,95	
				RAZEM	84,95
8 d.1	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	na parter	$0,8 * 2 + (6 * 0,15 * 2 + 5 * 0,37 * 2 + 1,5 + 2,72 + 1,5) - 0,9$	m	11,92	
	parter -1p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
	1p-2p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2p-3p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
	3p-4p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
				RAZEM	82,40
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży gruntem szczepnym - sufity i biegi schodowe	m2		
	spoczniki i sufit	$1,5 * 2,72 * 4 + 0,9 * 2,72 * 3$	m2	23,66	
	sufit 4p	$5,6 * 2,72$	m2	15,23	
	biegi schodowe	$3,2 * 1,36 * 7$	m2	30,46	
				RAZEM	69,35
10 d.1	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.9	m2	69,35	
				RAZEM	69,35
11 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - spoczniki i biegi schodowe	m2		
		poz.9	m2	69,35	
				RAZEM	69,35
12 d.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - biegi i spoczniki klatki schodowej	m2		
		poz.9	m2	69,35	
				RAZEM	69,35
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży gruntem szczepnym - ściany	m2		
	parter	$[(0,8 * 2 + 2,0 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 1)] + 0,5 * 2,0 * 2,2$	m2	23,70	
	Ip	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	IIp	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	IIIp	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	IVp	$[(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2) * 3,70 + (1,5 * 2 + 2,72) * 2,5] - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	51,10	
				RAZEM	188,80
14 d.1	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
		poz.13	m2	188,80	
				RAZEM	188,80
15 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		poz.13	m2	188,80	
				RAZEM	188,80
16 d.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
		poz.13	m2	188,80	
				RAZEM	188,80

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie ścian na wysokości lamperii ochronnym lakierem bezbarwnym - klatki schodowe	m2		
	parter	11,32 * 1,5 - (0,9 * 1,5)	m2	15,63	
	I p	16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)	m2	22,26	
	II p	16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)	m2	22,26	
	III p	16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)	m2	22,26	
	IV p	16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)	m2	22,26	
				RAZEM	104,67
18 d.1	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (policzki i brudownik)	m		
		(3,2 * 8 + 1,6)	m	27,20	
				RAZEM	27,20
19 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2		
		28,3 * 1,1	m2	31,13	
				RAZEM	31,13
20 d.1	KNNR 2 1301-02	Montaż poręczy drewnianej z wgłębieniem na balustradzie schodowej	m		
		28,3	m	28,30	
				RAZEM	28,30
21 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-skrzynka liczników energii elektrycznej	m2		
		0,5 * 0,7 * 5	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
22 d.1	KNR-W 4- 02 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.1	KNR-W 4- 02 0505-01	Wstawienie zestaw przyłączeniowego do grzejników zaworowych dolnozasilanych typu V, z funkcją odcięcia i spustu wody DN15 - kątowny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.1	KNR-W 4- 02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.1	KNR 0-23 2613-08 analogia	Montaż listwy maskującej na połączeniu okna z parapetem	m		
		1,20 * 5	m	6,00	
				RAZEM	6,00
26 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny wylazowej z prętów prostych	m2		
		0,5 * 2,3	m2	1,15	
				RAZEM	1,15
27 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- wylaz na dach	m2		
		0,8 * 0,8	m2	0,64	
				RAZEM	0,64
28 d.1	KNR 4-03 0308-03	Wymiana wyłączników dzwonkowych	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży gruntem szczepnym - sufit w wiatrołapie	m2		
		1,45 * 2,75 + 1,2 * 1,2	m2	5,43	
				RAZEM	5,43
30 d.1	NNRNKB 202 2014-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2 - wiatrołap	m2		
	wiatrołap	poz.29	m2	5,43	
				RAZEM	5,43
31 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - sufit w wiatrołapie	m2		
		poz.30	m2	5,43	
				RAZEM	5,43
32 d.1	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłógi ponad 5 m2 - wiatrołap	m2		
	wiatrołap	(2,75 * 2 + 1,45 + 2,65) * 2,3 - (0,9 * 2,0 * 3)	m2	16,68	
				RAZEM	16,68
33 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		poz.32	m2	16,68	
				RAZEM	16,68
34 d.1	KNR 2-02 1503-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperia h=1,5m w wiatrołapie	m2		
		(2,75 * 2 + 2,65 + 1,45) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 3)	m2	10,35	
				RAZEM	10,35
35 d.1	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit i ściany ponad lamperią	m2		
		poz.33 - poz.34 + poz.31	m2	11,76	
				RAZEM	11,76
2		Klatka nr 2			
36 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.2	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą do piwnicy	m2		
		2,0 * 0,9	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
38 d.2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
	na parter	0,8 * 2 + (6 * 0,15 * 2 + 5 * 0,37 * 2 + 1,5 + 2,72 + 1,5) - 0,9 * 2	m	11,02	
	parter -1p	[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2	m	17,62	
	1p-2p	[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2	m	17,62	
	2p-3p	[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2	m	17,62	
	30-4p	[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2	m	17,62	
				RAZEM	81,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.2	KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych do podstopnic	m2		
	na parter	0,15 * 1,36 * 6	m2	1,22	
	parter -1p	0,15 * 1,36 * 18	m2	3,67	
	1p-2p	0,15 * 1,36 * 18	m2	3,67	
	2p-3p	0,15 * 1,36 * 18	m2	3,67	
	30-4p	0,15 * 1,36 * 18	m2	3,67	
				RAZEM	15,90
40 d.2	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki do podstopnic	m2		
		15,912	m2	15,91	
				RAZEM	15,91
41 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży gruntem szczepnym - biegi schodowe (pod płytki)	m2		
	na parter	0,8 * 1,36 + (6 * 0,15 * 1,36 + 5 * 0,37 * 1,36 + 1,5 * 2,72)	m2	8,91	
	parter -1p	(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72	m2	19,01	
	1p-2p	(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72	m2	19,01	
	2p-3p	(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72	m2	19,01	
	3p-4p	(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72	m2	19,01	
				RAZEM	84,95
42 d.2	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.41	m2	84,95	
				RAZEM	84,95
43 d.2	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	na parter	0,8 * 2 + (6 * 0,15 * 2 + 5 * 0,37 * 2 + 1,5 * 2,72 + 1,5) - 0,9 * 2	m	11,02	
	parter -1p	(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72	m	19,01	
	1p-2p	[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2	m	17,62	
	2p-3p	[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2	m	17,62	
	3p-4p	[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2	m	17,62	
				RAZEM	82,89
44 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży gruntem szczepnym - sufity i biegi schodowe	m2		
	spoczniki i sufit	1,5 * 2,72 * 4 + 0,9 * 2,72 * 3	m2	23,66	
	sufit 4p	5,6 * 2,72	m2	15,23	
	biegi schodowe	3,2 * 1,36 * 7	m2	30,46	
				RAZEM	69,35
45 d.2	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.44	m2	69,35	
				RAZEM	69,35
46 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - spoczniki i biegi schodowe	m2		
		poz.44	m2	69,35	
				RAZEM	69,35

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - biegi i spoczniki klatki schodowej	m2		
		poz.44	m2	69,35	
				RAZEM	69,35
48 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży gruntem szczepnym - ściany	m2		
	parter	$[(0,8 * 2 + 2,0 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)] + 0,5 * 2,0 * 2,2$	m2	21,90	
	I p	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	II p	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	III p	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	IV p	$[(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2) * 3,70 + (1,5 * 2 + 2,72) * 2,5] - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	51,10	
				RAZEM	187,00
49 d.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłożu z tynku Krotność = 2	m2		
		poz.48	m2	187,00	
				RAZEM	187,00
50 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		poz.48	m2	187,00	
				RAZEM	187,00
51 d.2	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m2		
		poz.48	m2	187,00	
				RAZEM	187,00
52 d.2	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie ścian na wysokości lamperii ochronnym lakierem bezbarwnym - klatki schodowe	m2		
	parter	$11,32 * 1,5 - (0,9 * 1,5)$	m2	15,63	
	I p	$16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)$	m2	22,26	
	II p	$16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)$	m2	22,26	
	III p	$16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)$	m2	22,26	
	IV p	$16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)$	m2	22,26	
				RAZEM	104,67
53 d.2	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (policzki i brudownik)	m		
		$(3,2 * 8 + 1,6)$	m	27,20	
				RAZEM	27,20
54 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2		
		$28,3 * 1,1$	m2	31,13	
				RAZEM	31,13
55 d.2	KNNR 2 1301-02	Montaż poręczy drewnianej z wgłębieniem na balustradzie schodowej	m		
		28,3	m	28,30	
				RAZEM	28,30

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-skrzynka liczników energii elektrycznej	m2		
		0,5 * 0,7 * 5	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
57 d.2	KNR-W 4-02 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.2	KNR-W 4-02 0505-01	Wstawienie zestaw przyłączeniowego do grzejników zaworowych dolnozasilanych typu V, z funkcją odcięcia i spustu wody DN15 - kątowny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
59 d.2	KNR-W 4-02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
60 d.2	KNR 0-23 2613-08 analogia	Montaż listwy maskującej na połączeniu okna z parapetem	m		
		1,20 * 4	m	4,80	
				RAZEM	4,80
61 d.2	KNR 4-03 0308-03	Wymiana wyłączników dzwonekowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
62 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłogi gruntem szczepnym - sufit w wiatrołapie	m2		
		1,0 * 2,75 + 1,2 * 0,3	m2	3,11	
				RAZEM	3,11
63 d.2	NNRNKB 202 2014-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 - wiatrołap	m2		
	wiatrołap	poz.62	m2	3,11	
				RAZEM	3,11
64 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłogi preparatami - sufit w wiatrołapie	m2		
		poz.63	m2	3,11	
				RAZEM	3,11
65 d.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wiatrołap	m2		
	wiatrołap	(2,75 * 2 + 1,0 + 1,3) * 2,3 - (0,9 * 2,0 * 2 + 1,2 * 2,0)	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
66 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłogi preparatami - ściany	m2		
		poz.65	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
67 d.2	KNR 2-02 1503-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperia h=1,5m w wiatrołapie	m2		
		(2,75 * 2 + 1,0 + 1,3) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2 + 1,2 * 1,5)	m2	7,20	
				RAZEM	7,20

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.2	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit i ściany ponad lamperią	m2		
		poz.66 - poz.67 + poz.64	m2	7,85	
				RAZEM	7,85
3		Klatka nr 3			
69 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
70 d.3	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą do piwnicy	m2		
		2,0 * 0,9	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
71 d.3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
	na parter	$0,8 * 2 + (6 * 0,15 * 2 + 5 * 0,37 * 2 + 1,5 + 2,72 + 1,5) - 0,9$	m	11,92	
	parter -1p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
	1p-2p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
	2p-3p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
	3p-4p	$[(0,14 + 0,37) * 18 + 0,9 * 2 + 2,72 + 1,5 * 2 + 2,72] - 0,9 * 2$	m	17,62	
				RAZEM	82,40
72 d.3	KNR 0-23 2612-02	Przyklejenie płyt styropianowych do podstopnic	m2		
	na parter	$0,15 * 1,36 * 6$	m2	1,22	
	parter -1p	$0,15 * 1,36 * 18$	m2	3,67	
	1p-2p	$0,15 * 1,36 * 18$	m2	3,67	
	2p-3p	$0,15 * 1,36 * 18$	m2	3,67	
	3p-4p	$0,15 * 1,36 * 18$	m2	3,67	
				RAZEM	15,90
73 d.3	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki do podstopnic	m2		
		15,912	m2	15,91	
				RAZEM	15,91
74 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoża gruntem szczepnym - biegi schodowe (pod płytki)	m2		
	na parter	$0,8 * 1,36 + (6 * 0,15 * 1,36 + 5 * 0,37 * 1,36 + 1,5 * 2,72)$	m2	8,91	
	parter -1p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m2	19,01	
	1p-2p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m2	19,01	
	2p-3p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m2	19,01	
	3p-4p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m2	19,01	
				RAZEM	84,95
75 d.3	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.74	m2	84,95	
				RAZEM	84,95
76 d.3	KNR 0-12 1119-04	Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
	na parter	$0,8 * 2 + (6 * 0,15 * 2 + 5 * 0,37 * 2 + 1,5 + 2,72 + 1,5) - 0,9$	m	11,92	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parter -1p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m	19,01	
	1p-2p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m	19,01	
	2p-3p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m	19,01	
	3p-4p	$(0,14 + 0,37) * 1,36 * 18 + 0,9 * 2,72 + 1,5 * 2,72$	m	19,01	
				RAZEM	87,96
77 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży gruntem szczepnym - sufity i biegi schodowe	m2		
	spoczniki i sufit	$1,36 * 0,8 + 1,5 * 2,72 * 5 + 0,9 * 2,72 * 4$	m2	31,28	
	sufit 4p	$5,6 * 2,72$	m2	15,23	
	biegi schodowe	$2 * 1,36 + 3,2 * 1,36 * 8$	m2	37,54	
				RAZEM	84,05
78 d.3	NNRNKB 202 2015-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.77	m2	84,05	
				RAZEM	84,05
79 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - spoczniki i biegi schodowe	m2		
		poz.77	m2	84,05	
				RAZEM	84,05
80 d.3	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grunтовania - biegi i spoczniki klatki schodowej	m2		
		poz.77	m2	84,05	
				RAZEM	84,05
81 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży gruntem szczepnym - ściany	m2		
	parter	$[(0,8 * 2 + 2,0 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)] + 0,5 * 2,0 * 2,2$	m2	21,90	
	Ip	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	IIp	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	IIIp	$(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2 + 1,5 * 2 + 2,72) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	38,00	
	IVp	$[(3,2 + 0,9 * 2 + 2,72 + 3,2) * 3,70 + (1,5 * 2 + 2,72) * 2,5] - (0,9 * 2,0 * 2)$	m2	51,10	
				RAZEM	187,00
82 d.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach na podłóży z tynku Krotność = 2	m2		
		poz.81	m2	187,00	
				RAZEM	187,00
83 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		poz.81	m2	187,00	
				RAZEM	187,00
84 d.3	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grunтовania - klatki schodowe	m2		
		poz.81	m2	187,00	
				RAZEM	187,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.3	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie ścian na wysokości lamperii ochronnym lakierem bezbarwnym - klatki schodowe	m2		
	parter	11,32 * 1,5 - (0,9 * 1,5)	m2	15,63	
	I p	16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)	m2	22,26	
	II p	16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)	m2	22,26	
	III p	16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)	m2	22,26	
	IV p	16,64 * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2)	m2	22,26	
				RAZEM	104,67
86 d.3	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - klatki schodowe (policzki i brudownik)	m		
		(3,2 * 8 + 1,6)	m	27,20	
				RAZEM	27,20
87 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2		
		28,3 * 1,1	m2	31,13	
				RAZEM	31,13
88 d.3	KNNR 2 1301-02	Montaż poręczy drewnianej z wgłębieniem na balustradzie schodowej	m		
		28,3	m	28,30	
				RAZEM	28,30
89 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie-skrzynka liczników energii elektrycznej	m2		
		0,5 * 0,7 * 5	m2	1,75	
				RAZEM	1,75
90 d.3	KNR-W 4- 02 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
91 d.3	KNR-W 4- 02 0505-01	Wstawienie zestaw przyłączeniowego do grzejników zaworowych dolnozasilanych typu V, z funkcją odcięcia i spustu wody DN15 - kątowny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.3	KNR-W 4- 02 0516-01	Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.3	KNR 0-23 2613-08 analogia	Montaż listwy maskującej na połączeniu okna z parapetem	m		
		1,20 * 4	m	4,80	
				RAZEM	4,80
94 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabiny wylazowej z prętów prostych	m2		
		0,5 * 2,3	m2	1,15	
				RAZEM	1,15
95 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- wylaz na dach	m2		
		0,8 * 0,8	m2	0,64	
				RAZEM	0,64
96 d.3	KNR 4-03 0308-03	Wymiana wyłączników dzwonkowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży gruntem szczepnym - sufit w wiatrołapie	m2		
		$1,0 * 2,75 + 1,2 * 0,3$	m2	3,11	
				RAZEM	3,11
98 d.3	NNRNKB 202 2014-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z tynku o pow. do 5 m2 - wiatrołap	m2		
	wiatrołap	poz.97	m2	3,11	
				RAZEM	3,11
99 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - sufit w wiatrołapie	m2		
		poz.98	m2	3,11	
				RAZEM	3,11
100 d.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłógi ponad 5 m2 - wiatrołap	m2		
	wiatrołap	$(2,75 * 2 + 1,0 + 1,3) * 2,3 - (0,9 * 2,0 * 2 + 1,2 * 2,0)$	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
101 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami - ściany	m2		
		poz.100	m2	11,94	
				RAZEM	11,94
102 d.3	KNR 2-02 1503-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania lamperia h=1,5m w wiatrołapie	m2		
		$(2,75 * 2 + 1,0 + 1,3) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 2 + 1,2 * 1,5)$	m2	7,20	
				RAZEM	7,20
103 d.3	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - sufit i ściany ponad lamperią	m2		
		poz.101 - poz.102 + poz.99	m2	7,85	
				RAZEM	7,85